




MIROS®



Цитиколин

Фосфотидилсерин

Фосфотидилсерин

Пищевая добавка в
пакетиках саше



Сосредоточенность
и умственная работоспособность



0212 659 29 38
0505 801 03 63



www.miros.com.tr
info@miros.com.tr



Mahmutbey Mah.
İstoç 16. Ada No:57
Bağcılar / İstanbul



Показания к применению

- ✓ Повышение умственных способностей на курсах и экзаменах, требующих напряженной умственной концентрации.
- ✓ Способность сосредоточиться на напряженных деловых встречах, которые длятся часами.
- ✓ Усиление умственных способностей при выполнении задач, требующих интенсивной концентрации и срочного выполнения.

Способ применения

- ✓ Применить 1 пакетик саше препарата натощак или на полный желудок, растворив его в 1 стакане воды, за 1 час до работы, требующей напряженной умственной концентрации.
- ✓ Для придания вкуса можно добавить мед или сок лимона.
- ✓ Не вызывает отрицательных побочных эффектов при длительном использовании.
- ✓ Может применяться с другими препаратами Miroso.

Механизм действия

- ✓ Наряду с высоким содержанием цитиколина в препарате для восстановления миелиновых оболочек нервных клеток необходимы такие компоненты, как фосфотидилхолин, фосфотидилсерин, холин и 5-гидрокситриптофан. Увеличивается количество связей нервных клеток, необходимых для напряженной умственной деятельности.
- ✓ Турин, карнитин, кофеин и теанин обеспечивают энергию, необходимую для напряженной умственной концентрации, и снижают стресс.
- ✓ Витамины (особенно B6, B12 и фолиевая кислота) и минералы необходимы как для умственной деятельности, так и для здорового функционирования организма.
- ✓ Глютамин поддерживает печень. Таким образом, предотвращается

Активное вещество

Количество в 1-й упаковке саше

Цитиколин натрия	1000 мг
Фосфотидилсерин	100 мг
Холин	550 мг
5-гидрокситриптофан	300 мг
Турин	800 мг
L-глутамин	500 мг
L-карнитин	500 мг
L-теанин	300 мг
Кофеин	200 мг
Витамин B1 (мононитрат тиамин)	100 мг
Витамин B5 (кальций-D-пантотонат)	10 мг
Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид)	10 мг
Витамин B9 (фолиевая кислота)	600 мкг



MIROS®

MIROS® LAXA



Капли
Детокс ЖКТ



Gıda İşletmecisi:
Miros Biyoteknoloji
Gıda ve Kosmetik
Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Mahmutbey Mah.
2435 Sk. No:57
Bağcılar/İstanbul

Üretici Firma
Fito Farma İlaç İçecek
Kozmetik ve
Kimya Sanayi
Ticaret Limited Şirketi
Osmanpaşa Mh. 2664
Sok. No:3/4
Esenyurt/Kırşehir

www.nicoblock.com.tr

İşletme Kayıt No:
TR-34-K-151561

Mensei Ülke:
Türkiye
(Gıdanın ana
bileşenlerinin mensei
ülkesi, gıdanın mensei
ülkesinden farklıdır)



Net Miktar
30 ml e



Показания к применению

- ✓ Запор
- ✓ Метеоризм
- ✓ Вздутие живота
- ✓ Изжога
- ✓ Общая детоксикация кишечника, необходимая при лечении других заболеваний

Способ применения

- ✓ Применяется натощак утром и вечером по 3 капли на стакан воды.
- ✓ В случае сильного запора для оказания более быстрого эффекта растворить 3 капли препарата в стакане кипятка.
- ✓ Не вызывает отрицательных

Механизм действия

- ✓ Пребиотическая клетчатка, Экстракт красной моркови и Экстракт Псилиума помогает избавиться от вредных микроорганизмов в кишечнике и восстановить микрофлору кишечника.
- ✓ Гидролизированный коллаген снабжает аминокислотами.
- ✓ Витамин С укрепляет иммунную систему и выводит свободные радикалы.



Активное вещество	Amount in 3 Drops (0.15ml)	Amount in 10 Drops (0.5 ml)
Витамин С (аскорбиновая кислота)	375 мг	125 мг
Гидролизированный коллаген	15 мг	50 мг
Экстракт красной моркови	7,5 мг	25 мг
Пребиотическая клетчатка (инулин)	1,5 мг	5 мг
Экстракт Псилиума (Psyllium Husk)	0,3 мг	1 мг



0212 659 29 38
0505 801 03 63



www.miros.com.tr
info@miros.com.tr



Mahmutbey Mah.
İstoç 16. Ada No:57
Bağcılar / İstanbul



MIROS®



Пребиотическая клетчатка psum

Коллаген

Поливитамины

Мультивитамины

Пакетик саше

содержащий
Пищевую добавку



Крепкий иммунитет
здоровый кишечник



0212 659 29 38
0505 801 03 63



www.miros.com.tr
info@miros.com.tr



Mahmutbey Mah.
İstoç 16. Ada No:57
Bağcılar / İstanbul

Показания к применению

- ✓ Активный и энергичный образ жизни
- ✓ Полноценный сон
- ✓ Облегчение состояния при диарее и запоре
- ✓ Восполнение дефицита витаминов и минералов
- ✓ Профилактика и лечение псориаза, экземы, витилиго, розацеа



Способ применения

- ✓ Растворить пакетик с препаратом в стакане кипятка.
 - ✓ Для придания вкуса можно добавить мед или лимонный сок.
 - ✓ Для бодрости, полноценного сна и хорошего самочувствия достаточно применения препарата 1 раз утром или вечером натощак.
 - ✓ При заболеваниях рекомендуется принимать по одному пакету утром и вечером натощак.
 - ✓ Не вызывает отрицательных побочных эффектов при длительном использовании.
- Может применяться с другими препаратами MİROS.

Механизм действия

- ✓ Большое количество пребиотической клетчатки в препарате дает организму возможность самовосстановления, поскольку удаляются вредные микроорганизмы, вызывающие проблемы с дефекацией и аутоиммунные заболевания кожи.
- ✓ Витамины и минералы, содержащиеся в препарате, способствуют регенерации кожи, поддержанию иммунитета и общих функций организма.
- ✓ Помимо витаминов и минералов, содержащихся в продукте, теанин, кофеин и турин придают бодрость и энергию организму. Витамины С и Е в составе препарата выводят свободные радикалы.
- ✓ Биотин и цинк поддерживают здоровье волос и ногтей, а коллаген является источником аминокислот, необходимых для красоты кожи.



Активное вещество	Количество в 1-й упаковке саше	Количество в 2-х упаковках саше
Пребиотическая клетчатка (инулин)	6000 мг	12000 мг
Гидролизированный коллаген	1000 мг	2000 мг
Таурин	400 мг	800 мг
L-теанин	150 мг	300 мг
Кофеин	100 мг	200 мг
Экстракт Псилиума (Psyllium Husk)	100 мг	200 мг
Витамин В1 (мононитрат тиамин)	44 мг	88 мг
Витамин В2 (рибофлавин)	14 мг	28 мг
Витамин В3 (Ниацинамид)	80 мг	160 мг
Витамин В5 (кальций-D-пантотенат)	500 мг	1000 мг
Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид)	5 мг	10 мг
Витамин В7 (D-биотин)	1 мг	2 мг
Витамин В8 (инозитол)	1000 мг	2000 мг
Витамин В9 (Фолиевая кислота)	300 мкг	600 мкг
Витамин В12 (Метилкобаламин)	1000 мкг	2000 мкг
Витамин С (L-аскорбиновая кислота)	500 мг	1000 мг
Источник витамина А (бета-каротин)	3,5 мг	7 мг
Витамин D3 (холекальциферол)	12,5 мкг	25 мкг
Витамин Е (DL-альфа-токоферилацетат)	72 мг	144 мг
Витамин К2 (Менахинон-7)	100 мкг	200 мкг
Магний (цитрат тримагния)	125 мг	250 мг
Цинк (пиколинат цинка)	7,5 мг	15 мг
Бор (борная кислота)	0,5 мг	1 мг
Молибден (молибдат натрия)	175 мкг	350 мкг



MIROS® Syna

Miros Syna

Фосфотидилхолин

Фосфотидилсерин

Цитиколин

Куркумин

Поливитамины

Мультивитамины

**Пакетик саше,
содержащий пищевую
добавку**



**Помощь при рассеянном
склерозе (РС) и церебральном
параличе**

**Специалист по
нервному здоровью**



0212 659 29 38
0505 801 03 63



www.miros.com.tr
info@miros.com.tr



Mahmutbey Mah.
İstoç 16. Ada No:57
Bağcılar / İstanbul



Показания к применению

- ✓ Рассеянный склероз (РС)
- ✓ Церебральный паралич

Способ применения

- ✓ Применять по 1 упаковке саше препарата утром и вечером натощак, растворив содержимое в стакане воды (суточная доза 2 упаковки саше в день).
- ✓ Для улучшения вкуса можно добавить мед или лимонный сок.
- ✓ При запоре рекомендуется использовать Miros Laxa и Miros Prebioticus примерно за 1 месяц до применения продукта.
- ✓ Не вызывает отрицательных побочных эффектов при длительном использовании.
- ✓ Может применяться с другими препаратами Miros.

Механизм действия

- ✓ Содержащиеся в продукте компоненты фосфотидилхолин, фосфотидилсерин, цитиколин и холин необходимы для восстановления миелиновых оболочек поврежденных нервных клеток у пациентов с рассеянным склерозом. Также увеличивается количество связей между нервными клетками.
- ✓ Гинкго билоба, кверцетин, куркумин, витамины С и Е являются очень эффективными антиоксидантами. Он защищает организм в целом, в том числе нервные клетки, от свободных радикалов.
- ✓ Коэнзим Q10 и 5-гидрокситриптофан (5НТР) повышают умственные способности. 5НТР вместе с кофеином и теанином помогает человеку психологически расслабиться и повышает его способность мысленно концентрироваться.
- ✓ Витамины и минералы необходимы как для умственной деятельности, так и для здорового функционирования организма.
- ✓ Глутамин и аланин поддерживают работу печени. Таким образом, предотвращается нагрузка на печень из-за насыщенности препарата.
- ✓ Турин и N-ацетилкарнитин повышают как физическую, так и умственную энергию.



Активное вещество	Количество в 1-й упаковке саше	Количество в 2-х упаковках саше
Основные компоненты		
Фосфотидилхолин	1000 мг	2000 мг
Фосфотидилсерин	250 мг	500 мг
Цитиколин	500 мг	1000 мг
Экстракт гинкго билоба	500 мг	1000 мг
Куркумин	300 мг	600 мг
5-гидрокситриптофан	150 мг	300 мг
Кверцетин	100 мг	200 мг
Коэнзим Q10	10 мг	20 мг
Витамины		
Витамин С (Аскорбат натрия)	250 мг	500 мг
Витамин В2 (рибофлавин)	28 мг	56 мг
Витамин В3 (Ниацинамид)	48 мг	96 мг
Витамин В4 (Холина хлорид)	275 мг	550 мг
Витамин В8 (D-хиро-инозитол)	50 мг	100 мг
Минералы		
Кальций (Глюконат кальция)	400 мг	800 мг
Магний (Магний-L-треонат)	125 мг	250 мг
Цинк (Глюконат цинка)	7,5 мг	15 мг
Другие компоненты		
N-ацетил-карнитин	1000 мг	2000 мг
L-глутамин	500 мг	1000 мг
L-аланин	500 мг	1000 мг
Турин	400 мг	800 мг
L-теанин	150 мг	300 мг
Кофеин	100 мг	200 мг



MIROS[®] Virtus

Miros Virtus

Пищевая добавка

Экстракт африканской герани

L-глутамин

**Пищевая добавка в
жидком виде**

**Враг рака и инфекций &
Специалист по легким**





Показания к применению

- ✓ Кандидоз
- ✓ Астма
- ✓ ХОБЛ
- ✓ Рак легких
- ✓ Бронхит
- ✓ Вирусные заболевания, такие как СПИД и гепатит.
- ✓ Простатит

Способ применения

- ✓ Применять по 5 капель утром, в обед и вечером.
- ✓ Препарат можно использовать непосредственно, смешав его с медом или добавив в стакан воды или фруктового сока.
- ✓ Не вызывает отрицательных побочных эффектов при длительном использовании.
- ✓ Рекомендуется применять с Miro's Laxa или Miro's Prebioticus.

Механизм действия

- ✓ Экстракт пеларгонии сидовидной (африканской герани), содержащийся в препарате, обладает антибактериальными, противогрибковыми и противовирусными свойствами. Эффективен при инфекциях всего организма, особенно при инфекциях легких.
- ✓ Аминокислоты аланин и глютамин эффективны для восстановления печени.
- ✓ Витамин С поддерживает иммунитет и выводит свободные радикалы.
- ✓ Бор эффективен при инфекциях кишечника и заболеваниях простаты.



Активное вещество	Количество в 15-ти мл	Количество в 30-ти мл (мг)
Витамин С (аскорбиновая кислота)	500 мг	1000 мг
L-аланин	250 мг	500 мг
L-глютамин	250 мг	500 мг
Экстракт пеларгонии сидовидной (африканской герани)	150 мг	300 мг
Бор (борная кислота)	0,5 мг	1 мг



0212 659 29 38
0505 801 03 63



www.miros.com.tr
info@miros.com.tr



Mahmutbey Mah.
İstoç 16. Ada No:57
Bağcılar / İstanbul