




Miros®



Miros Focus
Sitikolin
Fosfotidilserin
Saşe Takviye Edici
Gıda



ODAKLANMA VE ZİHİNSEL PERFORMANS



0212 659 29 38
0505 801 03 63



www.miros.com.tr
info@miros.com.tr



Mahmutbey Mah.
İstoç 16. Ada No:57
Bağcılar / İstanbul



Ne İçin Kullanılır?


- ✓ Yoğun zihinsel odaklanma gereken ders ve sınavlarda zihinsel kabiliyetleri artırma
- ✓ Saatlerce süren yoğun iş toplantılarında odaklanabilme
- ✓ Yoğun odaklanma isteyen acil yetiştirilmesi gereken işlerde üstün zihinsel kapasite

Nasıl Kullanılır?

- ✓ Yoğun zihinsel odaklanma gerektiren işlerden 1 saat önce aç veya tok karnına 1 şşe ürün 1 bardak su ile karıştırılarak tüketilir.
- ✓ Tat ayarı için bal veya limon suyu eklenebilir.
- ✓ Uzun süre kullanımında herhangi bir olumsuz yan etki yapmaz. Diğer Miros ürünler ile birlikte kullanılabilir.

Etki Mekanizması

- ✓ Ürün içeriğindeki yüksek miktardaki sitikolin ile birlikte fosfotidilkolin, fosfotidilserin, kolin ve 5-hidroksitriptofan bileşenleri sinir hücrelerinin miyelin kılıflarının onarımı için gerekli. Ayrıca, yoğun zihinsel faaliyet için gerekli olan sinir hücre bağlantılarının artmasını sağlar.
- ✓ Taurin, karnitin, kafein ve teanin hem yoğun zihinsel odaklanma için gerekli enerjiyi verir hem de stresi düşürür.
- ✓ Vitamin (özellikle B6, B12 ve folik asit) ve mineraller hem zihinsel faaliyetler hem de vücutun sağlıklı işlemesi için gereklidir.
- ✓ Glutamin karaciğeri destekler. Böylece, ürünün zengin içeriğinin karaciğeri zorlamasını engeller.



Etken Madde	1 Şasetdeki Miktar
Sitikolin Sodyum	1000 mg
Fosfotidilserin	100 mg
Kolin	550 mg
5-hidroksitriptofan	300 mg
Taurin	800 mg
L-glutamin	500 mg
L-karnitin	500 mg
L-teanin	300 mg
Kafein	200 mg
Vitamin B1 (Tiamin mononitrat)	100 mg
Vitamin B5 (Kalsiyum-D-pantetonat)	10 mg
Vitamin B6 (Pridoksin hidroklorür)	10 mg
Vitamin B9 (Folik Asit)	600 µg



Miros[®] LAXA



MUCİZEVİ BAĞIRSAK
DETOKS DAMLASI





Ne İçin Kullanılır?

- ✓ Kabızlık
- ✓ Gaz
- ✓ Şişkinlik
- ✓ Reflü
- ✓ Başka hastalıkların tedavisinde gerekli olan genel bağırsak detoksu

Nasıl Kullanılır?

- ✓ Sabah akşam aç karnına 1 bardak suya 3 damla damlatılarak içilir.
- ✓ Aşırı kabızlık durumunda 1 bardak kaynar suya 3 damla damlatılarak içilmesi daha hızlı etki eder.
- ✓ Uzun süre kullanımında herhangi bir olumsuz yan etki yapmaz. Diğer Miros ürünleri ile birlikte kullanılabilir.

Etki Mekanizması

- ✓ Prebiyotik lif, kırmızı havuç ekstresi ve karniyarık otu ekstresi bağırsaklılardaki zararlı mikroorganizmaları uzaklaştırıp faydalı mikroorganizmaları besler.
- ✓ Hidrolize kolajen amino asit takviyesi yapar.
- ✓ C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir ve serbest radikalleri uzaklaştırır.

<u>Etken Madde</u>	<u>3 Damladaki (0,15ml)</u> <u>Miktar</u>	<u>10 Damladaki (0,5 ml)</u> <u>Miktar</u>
Vitamin C (Askorbik asit)	375 mg	125 mg
Hidrolize Kolajen	15 mg	50 mg
Kırmızı havuç ekstresi	7,5 mg	25 mg
Prebiyotik lif (İnülin)	1,5 mg	5 mg
Karniyarık otu (Psyllium Husk) ekstresi	0,3 mg	1 mg



0212 659 29 38
0505 801 03 63



www.miros.com.tr
info@miros.com.tr



Mahmutbey Mah.
İstoç 16. Ada No:57
Bağcılar / İstanbul



Miros Prebioticus
Prebiyotik Lif
Kolajen
Multivitamin
Multimineral
İçeren Saşe
Takviye Edici Gıda



GÜCLÜ BAĞIŞIKLIK
MUTLU BAĞIRSAK



0212 659 29 38
0505 801 03 63



www.miros.com.tr
info@miros.com.tr



Mahmutbey Mah.
İstoç 16. Ada No:57
Bağcılar / İstanbul

Ne İçin Kullanılır?

- ✓ Dinç ve enerjik yaşam
- ✓ Kaliteli uyku
- ✓ İshal ve kabızlığı çözme
- ✓ Vitamin ve mineral eksikliğini giderme
- ✓ Sedef, egzama, vitiligo, roza hastalıklarını önleme ve tedavi
- ✓ Cilt, saç ve tırnak sağlığı



Nasıl Kullanılır?

- ✓ Ürün içeriğindeki saşe 1 bardak kaynar su ile karıştırılarak tüketilir. Tat ayarı için bal veya limon suyu eklenebilir. Genel dinçlik, kaliteli uyku ve kaliteli yaşam için günde 1 defa sabah veya akşam aç karnına kullanımı yeterlidir. Hastalıklarda sabah ve akşam aç karnına birer saşe önerilmektedir.
- ✓ Uzun süre kullanımında herhangi bir olumsuz yan etki yapmaz. Diğer Miros ürünleri le birlikte kullanılabilir.

Etki Mekanizması

- ✓ Ürün içeriğindeki yüksek miktardaki prebiyotik lif dışkılama sorunlarının ve otoimmün cilt rahatsızlıklarının sebebi olan zararlı mikroorganizmaları uzaklaştığı için vücutundan kendini onarmasına fırsat sağlar. Ürün içeriğindeki vitamin ve mineraller cilt onarımı, bağışıklık ve genel vücut fonksiyonlarına destek olmaktadır.
- ✓ Ürün içeriğindeki vitamin ve minerallere ilaveten, teanin, kafein ve taurin zindelik ve enerji verir. C ve E vitaminleri serbest radikalleri uzaklaştırır.
- ✓ Biotin ve çinko saç ve tırnak sağlığını desteklerken kolajen cilt güzelliği için gerekli olan aminoasitlerin deposudur.

Etken Madde	1 Saşedecki Miktar	2 Saşedecki Miktar
Prebiyotik lif (İnülün)	6000 mg	12000 mg
Hidrolize kolajen	1000 mg	2000 mg
Taurin	400 mg	800 mg
L-teanin	150 mg	300 mg
Kafein	100 mg	200 mg
Karniyarık otu (Psyllium husk) ekstresi	100 mg	200 mg
Vitamin B1 (Tiamin mononitrat)	44 mg	88 mg
Vitamin B2 (Riboflavin)	14 mg	28 mg
Vitamin B3 (Niasinamid)	80 mg	160 mg
Vitamin B5 (Kalsiyum-D-pantotenat)	500 mg	1000 mg
Vitamin B6 (Piridoksin hidroklorür)	5 mg	10 mg
Vitamin B7 (D-biotin)	1 mg	2 mg
Vitamin B8 (İnositol)	1000 mg	2000 mg
Vitamin B9 (Folik asit)	300 µg	600 µg
Vitamin B12 (Metilkobalamin)	1000 µg	2000 µg
Vitamin C (L-askorbik asit)	500 mg	1000 mg
Vitamin A kaynağı (Beta-karoten)	3,5 mg	7 mg
Vitamin D3 (Kolekalsiferol)	12,5 µg	25 µg
Vitamin E (DL-alfa-tokoferil asetat)	72 mg	144 mg
Vitamin K2 (Menakuinon-7)	100 µg	200 µg
Magnezyum (Trımagnezyum sitrat)	125 mg	250 mg
Çinko (Çinko pikolinat)	7,5 mg	15 mg
Bor (Borik asit)	0,5 mg	1 mg
Molibden (Sodyum molibdat)	175 µg	350 µg



Miros[®] Syna

Miros Syna
Fosfotidilkolin
Fosfotidilserin
Sitikolin
Kurkumin
Multivitamin
Multimineral
İçeren Saşe
Takviye Edici Gıda



MULTIPLE SKLEROZ (MS) & SEREBRAL PALSİ

NÖRAL SAĞLIK UZMANI



0212 659 29 38
0505 801 03 63



www.miros.com.tr
info@miros.com.tr



Mahmutbey Mah.
İstoç 16. Ada No:57
Bağcılar / İstanbul



Ne İçin Kullanılır?

- ✓ Multiple Skleroz (MS)
- ✓ Serebral Palpsi

Nasıl Kullanılır?

- ✓ Sabah ve akşam bir saşe ürün aç karnına 1 bardak su ile karıştırılarak tüketilir (Günlük toplam 2 saşe).
- ✓ Tat ayarı için bal veya limon suyu eklenebilir.
- ✓ Kabızlık durumunda ürünü kullanmadan önce 1 ay kadar Miros Laxa veya Miros Prebioticus kullanılması önerilmektedir.
- ✓ Uzun süre kullanımında herhangi bir olumsuz yan etki yapmaz.
- ✓ Diğer Miros ürünlerile birlikte kullanılabilir.



Etki Mekanizması

- ✓ Ürün içeriğindeki fosfatidilkolin, fosfatidilsinerin, sitikolin ve kolin bileşenleri MS ve SP hastalarında tahrip olmuş olan sinir hücrelerinin miyelin kılıflarının onarımı için gerekli. Ayrıca, sinir hücrelerinin birbirleriyle kurdukları bağlantı sayısını arttırrır.
- ✓ Ginkgo Biloba, kuersetin, kurkumin, C ve E vitaminleri çok etkili antioksidanlardır. Sinir hücreleri de dahil genel olarak vücutu serbest radikallerden korurlar.
- ✓ Coenzyme Q10 ve 5-hidroksitriptofan (5HTP) zihinsel kabiliyetleri arttırrır. 5HTP ayrıca kafein ve teanin ile birlikte psikolojik olarak kişinin rahatlamasını ve zihinsel odaklanma kabiliyetinin yükseltmesini sağlar.
- ✓ Vitamin ve mineraller hem zihinsel faaliyetler hem de vücutun sağlıklı işlemesi için gereklidir.
- ✓ Glutamin ve alanin karaciğeri destekler. Böylece, ürünün zengin içeriğinin karaciğeri zorlamasını engeller.
- ✓ Taurin ve N-asetil karnitin hem bedensel hem de zihinsel enerjiyi yükseltir.

Etken Madde	1 Saşedecki Miktar	2 Saşedecki Miktar
Ana Bileşenler		
Fosfatidilkolin	1000 mg	2000 mg
Fosfatidilsinerin	250 mg	500 mg
Sitikolin	500 mg	1000 mg
Ginkgo biloba ekstresi	500 mg	1000 mg
Kurkumin	300 mg	600 mg
5-hidroksitriptofan	150 mg	300 mg
Kuersetin	100 mg	200 mg
Koenzim Q10	10 mg	20 mg
Vitaminler		
Vitamin C (Sodyum askorbat)	250 mg	500 mg
Vitamin B2 (Riboflavin)	28 mg	56 mg
Vitamin B3 (Niasinamid)	48 mg	96 mg
Vitamin B4 (Kolin klorür)	275 mg	550 mg
Vitamin B8 (D-kiro inositol)	50 mg	100 mg
Mineraller		
Kalsiyum (Kalsiyum glukonat)	400 mg	800 mg
Magnezyum (Magnezyum-L-treonat)	125 mg	250 mg
Çinko (Çinko glukonat)	7,5 mg	15 mg
Diğer Bileşenler		
N-asetil-karnitin	1000 mg	2000 mg
L-glutamin	500 mg	1000 mg
L-alanin	500 mg	1000 mg
Taurin	400 mg	800 mg
L-teanin	150 mg	300 mg
Kafein	100 mg	200 mg



Miros® Virtus

Miros Virtus


Afrika Sardunyaşı Ekstresi

L-Glutamin

L-Alanin

Sıvı Takviye Edici
Gıda

AKCİĞER UZMANI





Ne İçin Kullanılır?

- ✓ Kandida mantarı
- ✓ Astım
- ✓ KOAH
- ✓ Çeşitli kanser türleri
- ✓ Bronşit
- ✓ AIDS, Hepatit gibi viral hastalıklar.
- ✓ Prostat



Nasıl Kullanılır?

- ✓ Sabah, öğlen ve akşam 10'ar ml kullanılır.
- ✓ Ürün doğrudan veya bal ile karıştırılarak kullanılabileceği gibi bir bardak su veya meyve suyuna eklenerek de kullanılabilir.
- ✓ Uzun süre kullanımında herhangi bir olumsuz yan etki yapmaz. Miros Laxa veya Miros Prebioticus ile birlikte kullanılması önerilmektedir.

Etki Mekanizması

- ✓ Ürün içeriğindeki Pelargonium sidoides (Afrika sardunyaşı) ekstresi antibakteriyel, antifungal ve antiviral özelliklere sahip.
- ✓ Vücutun genelindeki enfeksiyonlarda özellikle akciğerdeki enfeksiyonlarda çok etkili.
- ✓ Alanin ve glutamin amino asitleri karaciğer onarımında etkili.
- ✓ C vitamini bağışıklığı destekler ve serbest radikalleri uzaklaştırır.
- ✓ Bor bağırsak ve prostattaki enfeksiyonlarda etkili.

Etken madde	15ml'deki Miktar	30ml'deki Miktar (mg)
Vitamin C (Askorbik asit)	500 mg	1000 mg
L-alanın	250 mg	500 mg
L-glutamin	250 mg	500 mg
Pelargonium sidoides (Afrika sardunyaşı) ekstresi	150 mg	300 mg
Bor (Borik asit)	0,5 mg	1 mg



0212 659 29 38
0505 801 03 63



www.miros.com.tr
info@miros.com.tr



Mahmutbey Mah.
İstoç 16. Ada No:57
Bağcılar / İstanbul